

PRODUCT BRIEF / 产品资料

C7

公开型号	C7
------	----

将开放式红点瞄准与激光测距、角度测量集成于一体的1倍智能反射瞄具。



C7是带内置小型激光测距仪的开放式红点瞄准镜，可在瞄准过程中显示目标距离和角度。产品采用自主测量算法，在紧凑体积内实现远距离测量，并保持开放反射瞄具的快速取景能力。

核心能力

产品特性	产品优势
• 倍开放式红点瞄准，4MOA红点 • 内置905nm CLASS 1激光测距与角度测量 • 测距量程可配置为400码或900码，测量精度±1米 • 角度范围±90°，角度精度±0.5° • MOA咔嚓值，俯仰和风偏总行程各100MOA • 侧装CR2电池，可不拆卸瞄具直接更换	• 航空级CNC铝合金外壳，具备可靠抗震性 • 高透光率红色陷波反射器，亮度高、失真低 • 测距与瞄准合一，减少设备切换 • 紧凑结构和快速换电设计便于持续使用

应用场景


- MSR步枪、霰弹枪、卡宾枪和冲锋枪瞄准
- 战术射击中的目标距离与角度确认
- 需要快速取景和近中距离测距的任务

具体参数

参数项目	参数值	单位
分类	开放式红点瞄准器	-
咔嚓值	Click 0.5 MOA	-
放大	1x	-
红点尺寸	4MOA	-
总宽度(mm)	50.3	-
防水	ipx5	-
测距量程范围	400或者900码	-
激光测距激光类型	CLASS1	-
测量精度	1米	-
发散角	2毫弧度	-

参数项目	参数值	单位
激光测距发射镜头口径	12mm	-
激光测距接收镜头口径	11mm	-
电池	CR2 - 3.0 v	-
尺寸	115.8mm * 50.3毫米* 68.5毫米	-

产品图集



本资料由审核通过的数据自动生成。具体参数、配置与供货信息以最终确认资料为准。