


PRODUCT BRIEF / PUBLIC RELEASE

RDA-1902微波语音信号解析仪

Public model

RDA-1902微波语音信号解析仪

由前端无源信标、天线和解析主机构成的远距离无源隔墙语音采集系统。



RDA-1902通过预先放置在目标空间内的超薄无源信标感知声音，再由微波链路和解析主机获取语音信息。信标厚度约1毫米，无需电池，可长期放置，并可隐藏在笔记本、台历、壁纸或地毯等物品中。

Core capabilities

Features

- 前端无源信标、天线和解析主机三部分组成
- 超薄信标厚度约1毫米，无需电池
- 支持长期工作与远距离无源语音采集
- 同层条件下可穿透一堵或两堵砖墙
- 设备操作培训时间短，语音解析清晰
- 信标可结合常见物品进行隐蔽布置

Advantages

- 前端无需供电，减少维护和暴露风险
- 信标体积小、易伪装、投放快速
- 操作流程简单
- 信标成本可控，可按任务需要不回收


Applications


- 隔墙远距离语音采集
- 调查取证中的隐蔽声音感知
- 需要长期无源前端的远程音频获取任务

Specifications

Specification	Value	Unit
重量:15公斤(含三防箱)	规格:560mm×360mm×240mm	-
天线重量:天线1:6公斤	天线III:1100mm×680mm×90mm(定制)	-

Product gallery





This brief is generated from approved data. Final specifications, configuration and availability remain subject to confirmation.